

**AXELEN STORE
CERRAMIENTOS
INDUSTRIALES Y
PARA ALMACENES.**



► AXELENT STORE CERRAMIENTOS INDUSTRIALES Y PARA ALMACENES

Seguros. Los cerramientos industriales y para almacenes de Axelent se diseñan y fabrican para responder a todos los requisitos actuales de funcionalidad en este tipo de cerramientos. Por supuesto, siempre con una seguridad impecable en los diferentes sistemas. Nuestros sistemas de paneles enrejados cumplen con las normas EN que rigen para esta clase de protecciones.

Funcionales. Además de la seguridad, es importante que cada sistema de protección de rejilla funcione lo mejor posible. El objetivo de nuestro sistema Store es facilitar los trabajos que se realizan dentro y fuera del cerramiento de protección. Para una función óptima, le recomendamos que consulte nuestra gama de accesorios.

Flexibles. Los cerramientos industriales y para almacenes de Axelent están estandarizados en cuanto a los paneles, soportes y colores, lo que permite completarlos de manera sencilla cuando sea necesario. Descubrirá qué fácil es montar nuestros productos, entre otras cosas gracias a las claras instrucciones de montaje.


Económicos. Gracias a una manipulación flexible y sencilla, sumada a la rapidez en las entregas y el montaje, Ud. obtiene siempre ventajas económicas al elegir cerramientos industriales y para almacenes de Axelent.

Tres sistemas diferentes





Los cerramientos industriales y para almacenes existen en tres series completas, agrupadas bajo el nombre de Store: **SafeStore, FlexiStore y ShelfStore**. El que Ud. elija dependerá de sus requisitos y deseos específicos. Nos complacerá ayudarle a realizar una elección adecuada.

Todos nuestros cerramientos industriales y para almacenes están disponibles en nuestro almacén si Ud. elige uno de nuestros colores estándar.

►► ¡Más información y novedades en Internet!
En nuestras páginas de Internet www.axelent.com encontrará más información sobre nuestra empresa, nuestros productos, novedades y accesorios. ¡Bienvenido!



COLORES ESTÁNDAR DE AXELENT CERRAMIENTOS INDUSTRIALES Y PARA ALMACENES:

	Gris claro RAL 9018
	Azul RAL 5005
	Plateado RAL 9006
	Negro RAL 9011

► AXELENT

SAFESTORE

PROTECCIONES ANTI-CAÍDAS



SafeStore, Instalación de 35 metros de altura y 125 metros de largo, en el lateral de un almacén automático nuevo. La instalación se ha hecho para el Grupo Porcelanosa, compañía española muy reconocida dentro del mundo de la cerámica, con su sede central en Villareal (Castellón).

FICHA TÉCNICA

Tubos verticales.....	15x15 mm
Tubos horizontales	19x19 mm
Varillas verticales.....	Ø 2,5 mm
Varillas horizontales.....	Ø 3 mm
Retícula.....	cc 51x31 mm o 51x60 mm
Consolas	Fabricadas en chapa de 3 mm,incorporan orificios alargadospara el ajuste en altura.
Acabado	Fosfatado / pintura epoxy
Color de la panel de rejilla	Gris claro RAL 9018Negro RAL 9011
Color de la consola	Gris claro RAL 9018Plateado RAL 9006Galvanizado Sendzimir(pueden ofertarse otros colores)

Axelent SafeStore es la solución definitiva para un almacén seguro, de agradable apariencia y de cómodo funcionamiento. La sujeción de SafeStore en la parte posterior de las estanterías evita la caída de las mercancías y, en consecuencia, las lesiones y daños materiales. En la actualidad, SafeStore se utiliza en todo tipo de almacenes, desde el más pequeño, de funcionamiento manual, hasta el más grande, totalmente automatizado.


El sistema SafeStore se basa en seis paneles estándar, adaptables prácticamente a todos los sistemas modernos de estanterías. Las secciones se sujetan en los montantes con consolas y se atornillan entre sí con la altura y el ancho deseados. Dos modelos de rejilla posibilitan combinar la seguridad con la economía. Las protecciones anti-caídas pueden cortarse a la medida justa para lograr una adaptación máxima. Todos los productos se entregan plastificados sobre nuestros palets de diseño especial, directamente desde nuestro almacén en Hillerstorp, Suecia.

►► ¡Más información y novedades en Internet!

En nuestras páginas de Internet www.axelent.com encontrará más información sobre nuestra empresa, nuestros productos, novedades y accesorios. ¡Bienvenido!



SafeStore y FlexiStore alrededor de un almacén automatizado de Scania, en Sibbhult, Suecia. La instalación ha sido realizada por Constructor, Suecia. Para el sistema de paneles de rejilla se eligió la puerta de hoja con cierre de cilindro de Axelent, ver las páginas 18-20.




PANELES DE REJILLA (retícula 50 x 30 mm)

Nº art.	Altura (mm)	Ancho (mm)
Negro (RAL 9011)		
301-100-110.....1000	1100
301-120-110.....1200	1100
301-150-110.....1500	1100
301-100-220.....1000	2200
301-120-220.....1200	2200
301-150-220.....1500	2200

PANELES DE REJILLA (retícula 50 x 60 mm)

Nº art.	Altura (mm)	Ancho (mm)
Gris claro (RAL 9018)		
402-100-110.....1000	1100
402-120-110.....1200	1100
402-150-110.....1500	1100
402-100-220.....1000	2200
402-120-220.....1200	2200
402-150-220.....1500	2200




CONSOLAS

Nº art.	Longitud (mm)
Consolas Gris claro (RAL 9018)	
430-050-000.....	50
430-100-000.....	100
430-125-000.....	125
430-150-000.....	150
430-175-000.....	175
430-200-000.....	200
430-250-000.....	250
430-300-000.....	300
Consolas (Galvanizadas Sendzimir)	
25-8003.....	0
630-050-000.....	50
630-100-000.....	100
630-125-000.....	125
630-150-000.....	150
630-175-000.....	175
630-200-000.....	200
Consolas Plateadas (RAL 9006)	
630-250-000.....	250
630-300-000.....	300

1 Las protecciones anti-caídas de Axelent son fáciles de montar. Los paneles de rejilla se atornillan entre sí verticalmente. Las abrazaderas de junta se utilizan en el borde superior de la hilera superior y el borde inferior de la hilera inferior.

2 Como accesorio, hay disponible una extensión de montante. Es posible montar la protección anti-caídas más arriba que el montante en sí.

3 Las consolas se presentan en nueve dimensiones distintas, entre 0 y 300 mm, lacadas o galvanizadas.



► AXELENT

FLEXISTORE CERRAMIENTOS INDUSTRIALES Y PARA ALMACENES



Aquí, FlexiStore funciona como divisor para una sección de la tienda IKEA Leeds, en Inglaterra.

Para dividir o encerrar. Cree nuevas construcciones, modificaciones o ampliaciones. Las necesidades pueden variar en su sector industrial o almacén. Si elige FlexiStore de Axelent, puede sentirse seguro de que este sistema de cerramientos industriales o para almacenes le ofrece posibilidades casi ilimitadas, tanto en combinaciones como aplicaciones. Al mismo tiempo, obtiene un sistema flexible, seguro y económico, común denominador de todos los productos de Axelent.


Los paneles de FlexiStore se pueden obtener en tres alturas y una serie de anchos. Con la ayuda de pies, montantes y extensiones, Ud. puede adaptar sus cerramientos industriales o para almacén según sus necesidades. Si desea soluciones especiales, le ofrecemos un pack de corte para obtener sus cerramientos protectores con medidas exactas tanto en sentido vertical como horizontal.


FlexiStore es también combinable con cualquiera de nuestros packs de puertas, ver las páginas 18-19. Si desea un color especial adaptado al resto de sus instalaciones, también podemos suministrarlo. No obstante, los plazos de entrega son más largos que para nuestros colores estándar. Todos los productos se entregan plastificados minuciosamente sobre palets de diseño especial, directamente desde nuestro almacén en Hillerstorp, Suecia.

FICHA TÉCNICA

Tubos verticales.....	30x20 mm
Tubos horizontales	25x15 mm
Soporte.....	70x25 mm o 50x50 mm
Varillas verticales.....	Ø 3 mm
Varillas horizontales.....	Ø 2,5 mm
Reticula.....	cc 51x60 mm
Acabado	Fosfatado / pintura epoxy
Color de la panel de rejilla.....	Gris claro RAL 9018
Color del soporte.....	Plateado RAL 9006
Color del perfil en U.....	Gris claro RAL 9018
.....	(pueden ofertarse otros colores)


Axelent ofrece infinitas combinaciones y soluciones en FlexiStore - el sistema más flexible de cerramientos industriales y para almacén.






PANELES DE REJILLA (Altura 2.200 mm)

Nº art.	Altura (mm)	Ancho (mm)
Gris claro (RAL 9018)		
404-220-025.....2200	250	
404-220-040.....2200	400	
404-220-070.....2200	700	
404-220-100.....2200	1000	
404-220-120.....2200	1200	
404-220-150.....2200	1500	



PANELES DE REJILLA (Altura 1.100 mm)

Nº art.	Altura (mm)	Ancho (mm)
Gris claro (RAL 9018)		
404-110-025.....1100	250	
404-110-040.....1100	400	
404-110-070.....1100	700	
404-110-100.....1100	1000	
404-110-120.....1100	1200	
404-110-150.....1100	1500	



PANELES DE REJILLA (Altura 750 mm)

Nº art.	Altura (mm)	Ancho (mm)
Gris claro (RAL 9018)		
404-075-025.....750	250	
404-075-040.....750	400	
404-075-070.....750	700	
404-075-100.....750	1000	
404-075-120.....750	1200	
404-075-150.....750	1500	

SOPORTES

Nº art.	Altura sobre el suelo (mm)	Altura (mm)
---------	----------------------------	-------------

Plateado (RAL 9006)

Soportes de pie

693-030-000.....	50	300
------------------	----------	-----

Montante (70x25 mm)

692-225-000.....	50	2250
692-115-000.....	50	1150

Extensión de montante (70x25 mm)


692-110-000.....		1100
692-075-000.....		750

Montante de puerta (50x50 mm)

690-225-005.....	50	2250
------------------	----------	------

Extensión de montante (50x50 mm)

690-220-005.....		2200
690-110-005.....		1100
690-075-005.....		750



➤➤ ¡Más información y novedades en Internet!

En nuestras páginas de Internet www.axelent.com encontrará más información sobre nuestra empresa, nuestros productos, novedades y accesorios. ¡Bienvenido!

FLEXISTORE DE PLÁSTICO Y CHAPA CERRAMIENTOS INDUSTRIALES Y PARA ALMACENES



FlexiStore en chapa y rejilla como cerramiento protector en un nuevo departamento de operación y mantenimiento de Renault Cléon, Francia.

La serie FlexiGuard incluye también los Sistemas de plástico y chapa de Axelent. Gracias a la flexibilidad de nuestros sistemas, Ud. puede combinar plástico, chapa y rejilla según su necesidad. Para evitar separaciones entre las diferentes paneles, recomendamos que utilice nuestro perfil de protección de chapa de diseño especial, ver la página 29. Un sistema que es fácil de montar y en el que puede utilizar los mismos montantes y packs de puertas que para los demás productos de cerramientos protectores.

Los paneles de plástico y chapa vienen en dos alturas, 1.100 y 2.200 mm, y en cuatro anchos estándar diferentes.

El sistema de plástico y chapa FlexiStore de Axelent es ideal para almacenes en los que se desea tener una protección visual flexible o, por ejemplo, alrededor de un almacén de aerosoles. Todos los productos se entregan plastificados minuciosamente sobre palets de diseño especial, directamente desde nuestro almacén en Hillerstorp, Suecia.

►► ¡Más información y novedades en Internet!

En nuestras páginas de Internet www.axelent.com encontrará más información sobre nuestra empresa, nuestros productos, novedades y accesorios. ¡Bienvenido!

FICHA TÉCNICA

Tubos verticales.....	30x20 mm
Tubos horizontales	25x15 mm
Plástico.....	2 mm (poliéster termoplástico)
Chapa.....	0,8 mm
Soporte.....	50x50 mm
Color de panel	Negro RAL 9011
.....	Gris claro RAL 9018
Color del soporte.....	Azul RAL 5005
.....	Plateado RAL 9006
.....	Negro RAL 9011
.....	Amarillo RAL 1018
.....	Gris claro RAL 9018
.....	(pueden ofertarse otros colores)



FlexiStore de plástico y chapa como divisor en un almacén, con puerta de hoja con cierre de cilindro.



PANELES DE PLÁSTICO (Altura 2.200 mm)

Nº art.	Altura (mm)	Ancho (mm)
---------	-------------	------------

Gris claro (RAL 9018)

410-220-025.....2200250	
410-220-040.....2200400	
410-220-070.....2200700	
410-220-100.....22001000	



PANELES DE PLÁSTICO (Altura 1.100 mm)

Nº art.	Altura (mm)	Ancho (mm)
---------	-------------	------------

Gris claro (RAL 9018)

410-110-025.....1100250	
410-110-040.....1100400	
410-110-070.....1100700	
410-110-100.....11001000	



PANELES DE CHAPA (Altura 2.200 mm)

Nº art.	Altura (mm)	Ancho (mm)
---------	-------------	------------

Gris claro (RAL 9018)

411-220-025.....2200250	
411-220-040.....2200400	
411-220-070.....2200700	
411-220-100.....22001000	




PANELES DE CHAPA (Altura 1.100 mm)

Nº art.	Altura (mm)	Ancho (mm)
---------	-------------	------------

Gris claro (RAL 9018)

411-110-025.....1100250	
411-110-040.....1100400	
411-110-070.....1100700	
411-110-100.....11001000	



PANELES DE REJILLA (Altura 1.100 mm)

Nº art.	Altura (mm)	Ancho (mm)
---------	-------------	------------

Gris claro (RAL 9018)

412-110-025.....1100250	
412-110-040.....1100400	
412-110-070.....1100700	
412-110-100.....11001000	

SOPORTES

Nº art.	Altura sobre el suelo (mm)	Altura (mm)
---------	----------------------------	-------------

Azul (RAL 5005)

290-230-005.....1002300	
---------------------	-----------	--

Plateado (RAL 9006)

690-225-005.....502250	
--------------------	-----------	--

Amarillo (RAL 1018)


190-230-005.....1002300	
---------------------	-----------	--

Negro (RAL 9011)

390-230-005.....1002300	
---------------------	-----------	--

Gris claro (RAL 9018)

490-230-005.....1002300	
---------------------	-----------	--



Los paneles y el perfil de protección también están disponibles en color negro (RAL 9011), pero entonces el número de artículo comienza con 3.




PERFIL DE PROTECCIÓN

Nº art.	Longitud (mm)
---------	---------------

Gris claro (RAL 9018)

411-000-025.....250	
411-000-040.....400	
411-000-070.....700	
411-000-100.....1000	



SHELFSTORE

ESTANTES RETICULARES

ShelfStore de Axelent es un estante de rejilla práctico y muy estable, sumamente útil para mercancías de pequeño tamaño manipuladas sin palet o para productos almacenados sobre palet. Los estantes no acumulan polvo y dejan pasar la luz y el agua, requisito normal en estanterías con sistemas de aspersión anti-incendios.

Todos sus componentes están diseñados para una manipulación segura y cómoda. Por ejemplo, el estante incorpora varillas superiores de extensión en profundidad,

que facilitan colocar y retirar las mercancías. El perfil frontal en L asegura la estabilidad del estante sin necesidad de ser atornillado, facilitando el trabajo en caso de modificaciones o reconstrucciones del almacén o lugar de almacenamiento. ShelfStore se ofrece en diferentes dimensiones y capacidades de carga, pudiéndose fabricar según sus necesidades. Se entrega plastificado sobre palet.

►► ¡Más información y novedades en Internet!

En nuestras páginas de Internet www.axelent.com encontrará más información sobre nuestra empresa, nuestros productos, novedades y accesorios. ¡Bienvenido!

FICHA TÉCNICA

Perfil en L	40x20x2,0 mm
Tubos	K: 25x15x1,0 mm
.....	L: 25x15x1,5 mm
.....	M: 25x15x2,0 mm
Varillas	Ø 4,0 y 2,5 mm
Retícula.....	50x50 mm
Acabado	Fosfatado / pintura epoxy
Color de panel de rejilla.....	Gris claro RAL 9018
.....	(pueden ofertarse otros colores)

CARGA MÁXIMA

Curva de carga máx.: 1/200 (0,5%),
Clase de seguridad 3.
Curva de carga máx. en las viguetas de
soportes de palets: 1/200 (0,5%).
Distancia de tolerancia máx. entre viguetas:
(A) +8 mm



ESTANTES DE REJILLA


Los estantes de rejilla indicados a continuación están disponibles en el almacén y pueden suministrarse en un plazo de una semana en el color estándar RAL 9018

H09470910	A=947 mm	B=910 mm	Carga 250 kg/m ² , tipo K4, Constructor P90
H09970890	A=997 mm	B=890 mm	Carga 223 kg/m ² , tipo K4, Constructor R83
H09970885	A=997 mm	B=885 mm	Carga 250 kg/m ² , tipo K4, Constructor P90 "Silverline"
H09870910	A=987 mm	B=910 mm	Carga 224 kg/m ² , tipo K4, EAB
H08951345	A=895 mm	B=1345 mm	Carga 500 kg/m ² , tipo M6



El perfil frontal en L asegura la estabilidad del estante sin necesidad de ser atornillado, facilitando el trabajo en caso de modificaciones o reconstrucciones.

Instalación de ShelfStore con estanterías estándar y divisiones hechas a medida. La compañía trabaja con suministros médicos y objetos de tamaño muy pequeño.



► ShelfStore en estantes sobre palets en el almacén de autoservicio de la tienda IKEA en Jönköping, Suecia.

WWW.AXELENT.COM



Creative Craft, Jot & Cape (layout), Halmstad Tryckeri, 12-2006

AXELENT es una empresa líder y en expansión, dedicada a la fabricación de sistemas de paneles enrejados protectores y divisores para la industria, los almacenes y el sector de la construcción. En el grupo Axelent se incluye también Axelent Safety, una empresa especializada con responsabilidad total para todo el proceso de seguridad de la maquinaria - desde el diseño hasta una instalación con certificación CE. La rapidez y el servicio son factores que caracterizan toda la organización y las actividades de Axelent.

La oficina principal de Axelent está situada en Hillerstorp, Suecia. Aquí también tiene lugar el desarrollo de productos, la producción, el almacenamiento y el embalaje.

Axelent tiene oficinas de ventas en veintidós países y los productos se venden en todo el mundo.



Separaciones Internas y Cabinas, S.A.
Pol. Ind. La Ferrería
c/ Del Vidre, Nave 1
08110 Montcada i Reixac
Barcelona, Spain
Axelent Direct. 935751906
Fax. 935750846
E-mail. sic@sic-sa.com
Internet. www.axelent.com