

**AXELEN STORE  
CERRAMIENTOS  
INDUSTRIALES Y  
PARA ALMACENES.**



## ► AXELENT STORE CERRAMIENTOS INDUSTRIALES Y PARA ALMACENES

**Seguros.** Los cerramientos industriales y para almacenes de Axelent se diseñan y fabrican para responder a todos los requisitos actuales de funcionalidad en este tipo de cerramientos. Por supuesto, siempre con una seguridad impecable en los diferentes sistemas. Nuestros sistemas de paneles enrejados cumplen con las normas EN que rigen para esta clase de protecciones.

**Funcionales.** Además de la seguridad, es importante que cada sistema de protección de rejilla funcione lo mejor posible. El objetivo de nuestro sistema Store es facilitar los trabajos que se realizan dentro y fuera del cerramiento de protección. Para una función óptima, le recomendamos que consulte nuestra gama de accesorios.

**Flexibles.** Los cerramientos industriales y para almacenes de Axelent son estandarizados en cuanto a los paneles, soportes y colores, lo que permite completarlos de manera sencilla cuando sea necesario. Descubrirá qué fácil es montar nuestros productos, entre otras cosas gracias a las claras instrucciones de montaje.

**Económicos.** Gracias a una manipulación flexible y sencilla, sumada a la rapidez en las entregas y el montaje, Ud. obtiene siempre ventajas económicas al elegir cerramientos industriales y para almacenes de Axelent.

### **Tres sistemas diferentes**





Los cerramientos industriales y para almacenes existen en tres series completas, agrupadas bajo el nombre de Store: **SafeStore, FlexiStore y ShelfStore**. El que Ud. elija dependerá de sus requisitos y deseos específicos. Nos complacerá ayudarle a realizar una elección adecuada.

Todos nuestros cerramientos industriales y para almacenes están disponibles en nuestro almacén si Ud. elige uno de nuestros colores estándar.

►► ¡Más información y novedades en Internet!  
En nuestras páginas de Internet [www.axelent.com](http://www.axelent.com) encontrará más información sobre nuestra empresa, nuestros productos, novedades y accesorios. ¡Bienvenido!



### **COLORES ESTÁNDAR DE AXELENT CERRAMIENTOS INDUSTRIALES Y PARA ALMACENES:**

|   |                     |
|---|---------------------|
|  | Gris claro RAL 9018 |
|  | Azul RAL 5005       |
|  | Plateado RAL 9006   |
|  | Negro RAL 9011      |

► AXELENT

# FLEXISTORE CERRAMIENTOS INDUSTRIALES Y PARA ALMACENES



Aquí, FlexiStore funciona como divisor para una sección de la tienda IKEA Leeds, en Inglaterra.

Para dividir o encerrar. Cree nuevas construcciones, modificaciones o ampliaciones. Las necesidades pueden variar en su sector industrial o almacén. Si elige FlexiStore de Axelent, puede sentirse seguro de que este sistema de cerramientos industriales o para almacenes le ofrece posibilidades casi ilimitadas, tanto en combinaciones como aplicaciones. Al mismo tiempo, obtiene un sistema flexible, seguro y económico, común denominador de todos los productos de Axelent.


Los paneles de FlexiStore se pueden obtener en tres alturas y una serie de anchos. Con la ayuda de pies, montantes y extensiones, Ud. puede adaptar sus cerramientos industriales o para almacén según sus necesidades. Si desea soluciones especiales, le ofrecemos un pack de corte para obtener sus cerramientos protectores con medidas exactas tanto en sentido vertical como horizontal.


FlexiStore es también combinable con cualquiera de nuestros packs de puertas, ver las páginas 18-19. Si desea un color especial adaptado al resto de sus instalaciones, también podemos suministrarlo. No obstante, los plazos de entrega son más largos que para nuestros colores estándar. Todos los productos se entregan plastificados minuciosamente sobre palets de diseño especial, directamente desde nuestro almacén en Hillerstorp, Suecia.

## FICHA TÉCNICA

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Tubos verticales.....             | 30x20 mm                         |
| Tubos horizontales .....          | 25x15 mm                         |
| Soporte.....                      | 70x25 mm o 50x50 mm              |
| Varillas verticales.....          | Ø 3 mm                           |
| Varillas horizontales.....        | Ø 2,5 mm                         |
| Retícula.....                     | cc 51x60 mm                      |
| Acabado .....                     | Fosfatado / pintura epoxy        |
| Color de la panel de rejilla..... | Gris claro RAL 9018              |
| Color del soporte.....            | Plateado RAL 9006                |
| Color del perfil en U.....        | Gris claro RAL 9018              |
| .....                             | (pueden ofertarse otros colores) |


Axelent ofrece infinitas combinaciones y soluciones en FlexiStore - el sistema más flexible de cerramientos industriales y para almacén.






**PANELES DE REJILLA** (Altura 2.200 mm)

| Nº art.                      | Altura (mm) | Ancho (mm) |
|------------------------------|-------------|------------|
| <b>Gris claro (RAL 9018)</b> |             |            |
| 404-220-025.....2200         | .....       | 250        |
| 404-220-040.....2200         | .....       | 400        |
| 404-220-070.....2200         | .....       | 700        |
| 404-220-100.....2200         | .....       | 1000       |
| 404-220-120.....2200         | .....       | 1200       |
| 404-220-150.....2200         | .....       | 1500       |



**PANELES DE REJILLA** (Altura 1.100 mm)

| Nº art.                      | Altura (mm) | Ancho (mm) |
|------------------------------|-------------|------------|
| <b>Gris claro (RAL 9018)</b> |             |            |
| 404-110-025.....1100         | .....       | 250        |
| 404-110-040.....1100         | .....       | 400        |
| 404-110-070.....1100         | .....       | 700        |
| 404-110-100.....1100         | .....       | 1000       |
| 404-110-120.....1100         | .....       | 1200       |
| 404-110-150.....1100         | .....       | 1500       |



**PANELES DE REJILLA** (Altura 750 mm)

| Nº art.                      | Altura (mm) | Ancho (mm) |
|------------------------------|-------------|------------|
| <b>Gris claro (RAL 9018)</b> |             |            |
| 404-075-025.....750          | .....       | 250        |
| 404-075-040.....750          | .....       | 400        |
| 404-075-070.....750          | .....       | 700        |
| 404-075-100.....750          | .....       | 1000       |
| 404-075-120.....750          | .....       | 1200       |
| 404-075-150.....750          | .....       | 1500       |

**SOPORTES**

| Nº art. | Altura sobre el suelo (mm) | Altura (mm) |
|---------|----------------------------|-------------|
|---------|----------------------------|-------------|

**Plateado (RAL 9006)**

**Soportes de pie**

|                  |         |     |
|------------------|---------|-----|
| 693-030-000..... | 50..... | 300 |
|------------------|---------|-----|

**Montante (70x25 mm)**

|                  |         |      |
|------------------|---------|------|
| 692-225-000..... | 50..... | 2250 |
| 692-115-000..... | 50..... | 1150 |

**Extensión de montante (70x25 mm)**


|                  |       |      |
|------------------|-------|------|
| 692-110-000..... | ..... | 1100 |
| 692-075-000..... | ..... | 750  |

**Montante de puerta (50x50 mm)**

|                  |         |      |
|------------------|---------|------|
| 690-225-005..... | 50..... | 2250 |
|------------------|---------|------|

**Extensión de montante (50x50 mm)**

|                  |       |      |
|------------------|-------|------|
| 690-220-005..... | ..... | 2200 |
| 690-110-005..... | ..... | 1100 |
| 690-075-005..... | ..... | 750  |



➤➤ ¡Más información y novedades en Internet!

En nuestras páginas de Internet [www.axelent.com](http://www.axelent.com) encontrará más información sobre nuestra empresa, nuestros productos, novedades y accesorios. ¡Bienvenido!

► AXELENT

# FLEXISTORE DE PLÁSTICO Y CHAPA CERRAMIENTOS INDUSTRIALES Y PARA ALMACENES



FlexiStore en chapa y rejilla como cerramiento protector en un nuevo departamento de operación y mantenimiento de Renault Cléon, Francia.

La serie FlexiGuard incluye también los Sistemas de plástico y chapa de Axelent. Gracias a la flexibilidad de nuestros sistemas, Ud. puede combinar plástico, chapa y rejilla según su necesidad. Para evitar separaciones entre las diferentes paneles, recomendamos que utilice nuestro perfil de protección de chapa de diseño especial, ver la página 29. Un sistema que es fácil de montar y en el que puede utilizar los mismos montantes y packs de puertas que para los demás productos de cerramientos protectores.

Los paneles de plástico y chapa vienen en dos alturas, 1.100 y 2.200 mm, y en cuatro anchos estándar diferentes.

El sistema de plástico y chapa FlexiStore de Axelent es ideal para almacenes en los que se desea tener una protección visual flexible o, por ejemplo, alrededor de un almacén de aerosoles. Todos los productos se entregan plastificados minuciosamente sobre palets de diseño especial, directamente desde nuestro almacén en Hillerstorp, Suecia.

►► ¡Más información y novedades en Internet!

En nuestras páginas de Internet [www.axelent.com](http://www.axelent.com) encontrará más información sobre nuestra empresa, nuestros productos, novedades y accesorios. ¡Bienvenido!

## FICHA TÉCNICA

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Tubos verticales.....    | 30x20 mm                         |
| Tubos horizontales ..... | 25x15 mm                         |
| Plástico.....            | 2 mm (poliéster termoplástico)   |
| Chapa.....               | 0,8 mm                           |
| Soporte.....             | 50x50 mm                         |
| Color de panel .....     | Negro RAL 9011                   |
| .....                    | Gris claro RAL 9018              |
| Color del soporte.....   | Azul RAL 5005                    |
| .....                    | Plateado RAL 9006                |
| .....                    | Negro RAL 9011                   |
| .....                    | Amarillo RAL 1018                |
| .....                    | Gris claro RAL 9018              |
| .....                    | (pueden ofertarse otros colores) |



FlexiStore de plástico y chapa como divisor en un almacén, con puerta de hoja con cierre de cilindro.



**PANELES DE PLÁSTICO** (Altura 2.200 mm)

| Nº art.                      | Altura (mm) | Ancho (mm) |
|------------------------------|-------------|------------|
| <b>Gris claro (RAL 9018)</b> |             |            |
| 410-220-025.....2200         | .....250    |            |
| 410-220-040.....2200         | .....400    |            |
| 410-220-070.....2200         | .....700    |            |
| 410-220-100.....2200         | .....1000   |            |



**PANELES DE PLÁSTICO** (Altura 1.100 mm)

| Nº art.                      | Altura (mm) | Ancho (mm) |
|------------------------------|-------------|------------|
| <b>Gris claro (RAL 9018)</b> |             |            |
| 410-110-025.....1100         | .....250    |            |
| 410-110-040.....1100         | .....400    |            |
| 410-110-070.....1100         | .....700    |            |
| 410-110-100.....1100         | .....1000   |            |




**PANELES DE CHAPA** (Altura 2.200 mm)

| Nº art.                      | Altura (mm) | Ancho (mm) |
|------------------------------|-------------|------------|
| <b>Gris claro (RAL 9018)</b> |             |            |
| 411-220-025.....2200         | .....250    |            |
| 411-220-040.....2200         | .....400    |            |
| 411-220-070.....2200         | .....700    |            |
| 411-220-100.....2200         | .....1000   |            |



**PANELES DE CHAPA** (Altura 1.100 mm)

| Nº art.                      | Altura (mm) | Ancho (mm) |
|------------------------------|-------------|------------|
| <b>Gris claro (RAL 9018)</b> |             |            |
| 411-110-025.....1100         | .....250    |            |
| 411-110-040.....1100         | .....400    |            |
| 411-110-070.....1100         | .....700    |            |
| 411-110-100.....1100         | .....1000   |            |



**PANELES DE REJILLA** (Altura 1.100 mm)

| Nº art.                      | Altura (mm) | Ancho (mm) |
|------------------------------|-------------|------------|
| <b>Gris claro (RAL 9018)</b> |             |            |
| 412-110-025.....1100         | .....250    |            |
| 412-110-040.....1100         | .....400    |            |
| 412-110-070.....1100         | .....700    |            |
| 412-110-100.....1100         | .....1000   |            |

**SOPORTES**

| Nº art.                      | Altura sobre el suelo (mm) | Altura (mm) |
|------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Azul (RAL 5005)</b>       |                            |             |
| 290-230-005.....             | 100                        | 2300        |
| <b>Plateado (RAL 9006)</b>   |                            |             |
| 690-225-005.....             | 50                         | 2250        |
| <b>Amarillo (RAL 1018)</b>   |                            |             |
| 190-230-005.....             | 100                        | 2300        |
| <b>Negro (RAL 9011)</b>      |                            |             |
| 390-230-005.....             | 100                        | 2300        |
| <b>Gris claro (RAL 9018)</b> |                            |             |
| 490-230-005.....             | 100                        | 2300        |




Los paneles y el perfil de protección también están disponibles en color negro (RAL 9011), pero entonces el número de artículo comienza con 3.



**PERFIL DE PROTECCIÓN**

| Nº art.                      | Longitud (mm) |
|------------------------------|---------------|
| <b>Gris claro (RAL 9018)</b> |               |
| 411-000-025.....             | 250           |
| 411-000-040.....             | 400           |
| 411-000-070.....             | 700           |
| 411-000-100.....             | 1000          |



**WWW.AXELENT.COM**



Creative Craft, Jolt & Cape (layout), Halmstad Tryckeri, 12-2006

**AXELENT** es una empresa líder y en expansión, dedicada a la fabricación de sistemas de paneles enrejados protectores y divisores para la industria, los almacenes y el sector de la construcción. En el grupo Axelent se incluye también Axelent Safety, una empresa especializada con responsabilidad total para todo el proceso de seguridad de la maquinaria - desde el diseño hasta una instalación con certificación CE. La rapidez y el servicio son factores que caracterizan toda la organización y las actividades de Axelent.

La oficina principal de Axelent está situada en Hillerstorp, Suecia. Aquí también tiene lugar el desarrollo de productos, la producción, el almacenamiento y el embalaje.

Axelent tiene oficinas de ventas en veintidós países y los productos se venden en todo el mundo.



Separaciones Internas y Cabinas, S.A.  
Pol. Ind. La Ferrería  
c/ Del Vidre, Nave 1  
08110 Montcada i Reixac  
Barcelona, Spain  
Axelent Direct. 935751906  
Fax. 935750846  
E-mail. [sic@sic-sa.com](mailto:sic@sic-sa.com)  
Internet. [www.axelent.com](http://www.axelent.com)